

La fenêtre **incomparable**



Battant / Auvent

Performante
Durable
Raffinée

CARON & GUAY
PORTES & FENÊTRES

caronetguay.com

R80: 2962-2560-25

La fenêtre
la plus étanche
sur le marché,
reconnue pour
ses performances
énergétiques et
sa durabilité.

La fenêtre à battant et auvent Caron et Guay représente la quintessence du confort, de la durabilité et de la performance énergétique. Ce modèle révolutionne l'industrie en offrant plusieurs caractéristiques avant-gardistes uniques à l'entreprise.

Grâce à son cadre ultrarigide, elle offre une conception étanche à l'air et sans infiltration d'eau. De plus, son fini ultrablanc lustré résiste aux rayons UV, au jaunissement et à la saleté.

Fenêtre hybride HT-4600 à auvent
Noir extérieur
Réalisation : Construction SM Pro

Quincaillerie 100% en acier inoxydable

Les mécanismes ultrarobustes entièrement en acier inoxydable 304, sur l'ensemble des produits, augmentent la durée de vie de vos fenêtres grâce à leur propriété anticorrosion.



Anticorrosion



Durable et solide



Performante



Opérateur à bras double 100% inox / Fenêtre à battant

Sa conception et fabrication à 100% par l'entreprise permet un contrôle absolu de qualité.



SYSTÈME DE VERROUILLAGE MULTIPOINT

- Acier inoxydable 304
- Positionnement parfait sur les points d'ancrage du volet ouvrant
- Offre un meilleur appui sur les coupe-froid Santoprene™ augmentant au maximum l'étanchéité à l'eau et à l'air



MOUSTIQUAIRE ULTRAROBUSTE (Option A)

- Rigidité supérieure à la norme
- Durable et facile d'entretien
- Système d'étanchéité Schlegel exclusif à Caron et Guay
- Pourtour complètement hermétique

(Option B) Moustiquaire robuste

PENTURES ULTRAROBUSTES 100% INOX

- Ouverture du volet à 90°
- Nettoyage facile à partir de l'intérieur de la maison
- Excellent maintien pour les charges lourdes

Les systèmes les plus **performants et durables** de l'industrie



Réalisation : André Rousseau Construction



HT-1000 PVC ULTRABLANC LUSTRÉ

Tous les produits Caron et Guay sont fabriqués à base de poudre de PVC entièrement vierge de haute qualité. Cette technique, unique à l'entreprise, procure une qualité d'extrusion optimale, un fini ultrablanc, un lustre d'une pureté remarquable facilitant le nettoyage et une protection accrue contre les rayons UV.

FINITION INTÉRIEURE

PVC ULTRABLANC LUSTRÉ

CHOIX DE COULEUR EN OPTION

FINITION EXTÉRIEURE

PVC ULTRABLANC LUSTRÉ

CHOIX DE COULEUR EN OPTION



HT-4600 L'HYBRIDE CHIC ET ÉNERGÉTIQUE

Dans sa conception de produits hybrides, Caron et Guay a su faire un mariage parfait entre deux matériaux sans en compromettre l'efficacité énergétique. La surface extérieure du cadre est totalement recouverte d'extrusion d'aluminium et imbriquée dans le cadre complet 100% PVC. Ce système d'assemblage minimise la conductivité thermique et évite toute possibilité d'infiltration d'eau entre l'aluminium et le PVC.

FINITION INTÉRIEURE

PVC ULTRABLANC LUSTRÉ

CHOIX DE COULEUR EN OPTION

FINITION EXTÉRIEURE


ALUMINIUM BLANC

ALUMINIUM NOIR


CHOIX DE COULEUR EN OPTION



PARDI LES CONFIGURATIONS POSSIBLES BATTANT



AUVENT



SYSTÈME DE COUPE-FROID TRIPLE SANTOPRÈNE™, CO-EX ET SCHLEGEL

- Qualité supérieure
- Effet de mémoire qui conserve sa souplesse lors de l'ouverture et de la fermeture
- Assure une étanchéité optimale par temps froid

UNITÉ SCÉLÉE DOUBLE OU TRIPLE

- Unité scellée à haut rendement énergétique
- Système d'intercalaires souples SUPER SPACER® PREMIUM suivant le mouvement du verre à la perfection
- De couleur noire pour éviter tout changement de couleur au soleil
- Mousse structurelle de 4,8 mm (h), dotée d'un pare-vapeur multicouche offrant une étanchéité parfaite
- Scellant réactif Hot Melt de première qualité empêchant l'infiltration d'eau ou d'air
- Choix de pellicules LOW-E Soft Coat ultraperformantes bloquant le froid et les rayons UV pour une durée de vie maximale

SOUFFLAGE

- Soufflage de pin recouvert de PVC
- Disponible dans une multitude d'épaisseurs selon vos projets

CHAMBRES D'AIR ISOLANTES

VOLET SOUDÉ

- Le système de volet soudé avec parclose de vitrage intérieur permet un meilleur assemblage
- Le système de parclose intérieur permet de changer, au besoin, les unités de verre facilement sans enlever le volet du cadre

CADRE 100% PVC STRUCTUREL

- Cadre haut de gamme soudé
- Profondeur 4 po 5/8, 5 po 5/8 ou 6 po 5/8
- Parois de PVC 2,5 mm d'épaisseur
- Chambres d'air isolantes multiples
- Isolation et force structurale maximales
- Grande capacité à supporter les unités scellées de grandes dimensions
- Aucune matière ajoutée pour éliminer les infiltrations d'eau


MOULURE À VITRAGE DOUBLE OU TRIPLE

EXTRUSION D'ALUMINIUM (HT-4600)

- Surface extérieure du cadre totalement recouverte d'extrusion d'aluminium 1/16 po d'épaisseur et imbriquée dans le cadre 100% PVC
- Minimise la conductivité thermique (transfert du froid et de la chaleur vers la maison) et évite toute possibilité d'infiltration d'eau entre l'aluminium et le PVC

PEINTURE SUPÉRIEURE ACRYNAR™

- Peinture cuite directement dans la pièce d'aluminium
- Qualité de peinture exceptionnelle
- Garantie 10 ans par le fabricant
- Fini haute performance ultrarésistant à la décoloration
- Supérieure à la peinture Duracron (garantie de 1 à 3 ans par le fabricant)



IGMA INSULATING GLASS MANUFACTURERS ALLIANCE



HT-1000

Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/1.5.2/ A440-11 (NAFS 2011) & A440S1-17
Rapport No. : AI-04163-A2 Rev.1
Classe R-CP70-C Fenêtre à battant Série HT-1000
Pression de calcul positive et négative = 3360 Pa
Pression de résistance à la pénétration d'eau = 730 Pa
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air = Niveau A3 Niveaux CAN/CSA A440-00 : A3 / B7 / C5 / F20 / S1

HT-4600

Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/1.5.2/ A440-11 (NAFS 2011) & A440S1-17
Rapport No. : AI-04163-A1 Rev.1
Classe R-CP85-C Fenêtre hybride à Battant série HT-4600
Pression de calcul positive et négative = 4080Pa
Pression de résistance à la pénétration d'eau = 730Pa
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air = Niveau A3
Niveaux CAN/CSA A440-00 : A3 / B7 / C5 / F20 / S1

Parmi nos 250 employés dévoués...



c'est peut-être
Denise qui assemblera
vos volets.

Une histoire de famille
depuis 1957!

CARON & GUAY
PORTES & FENÊTRES

caronetguay.com